

RODEL & CIA SAC

FICHA TECNICA

ESSTREM-B

Esstrem-B es un corrector líquido de carencias de Boro en Monoetanolamina, para todo tipo de Fertirrigación o aplicación foliar.

Este producto aplicado en la etapa de floración contribuye a la fecundidad de la flor así mismo cuando se realiza en la etapa de desarrollo de fruto influye directamente en el aumento del tamaño de los mismos

ESPECIFICACIONES

APARIENCIA	Líquido viscoso, ligeramente amarillento, homogéneo, sin separación
Ph	7.8 +- 0.5
Densidad a 20°C	1.36 g/ml

COMPOSICION QUIMICA

Boro (B).....11.0% p/p.....15.0% p/v

RECOMEDACIONES DE USO

La dosis indicada del producto difiere básicamente por la consideración de la etapa fenológica del cultivo por la diferente función de este producto en las etapas indicadas. La recomendación de este producto básicamente es para aplicación foliar, por tanto el producto será mezclado con la cantidad de agua que se requiera para cubrir una hectárea de cultivo.

APLICACIÓN	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Foliar	600 a 1000 c.c x Hectárea	Etapa de Pre Floración
Foliar	1 a 2 lt. x Hectarea	Etapa de desarrollo y crecimiento de los frutos

info@gruporodel.com

INNOVANDO TECNOLOGIA

CALLE 4 LOS RUBIS D-13 URB. PALMAS REALES LOS OLIVOS-LIMA TELEFONO 01-5239454
CALLE GUATEMALA 131 SATELITE GRANDE JLB y RIVERO-AREQUIPA TELEFONO 054-428060

GRUPO RODEL

RODEL & CIA SAC

FICHA TECNICA

ESSTREM-B

info@gruporodel.com

INNOVANDO TECNOLOGIA

Cultivo	Dosis x Hectarea	Recomendación
Tomate Aji Pimiento	600 C.C. x Hectarea 1 Litro x Hectarea	Aplicar en etapa de floración Aplicar en etapa de desarrollo de fruto
Papa	1 litro x Hectarea	2 a 3 aplicaciones en desarrollo de tuberculo
Algodón	600 C.C. x Hectarea	Al inicio de formación de botón y la otra antes del pleno botonaje
Cebolla Ajo	1 litro x Hectarea	En etapa de desarrollo de bulbo o diente
Maiz	600 C.C. x Hectarea 1 Litro x Hectarea	Al inicio de la salida de la inflorescencia A la salida de la barba en etapa de choclo
Frejol Arveja lentejas	600 C.C. x Hectarea 1 Litro x Hectarea	Aplicar en etapa de floración Aplicar en etapa de desarrollo de fruto
Café	600 C.C. x Hectarea 1 Litro x Hectarea	Aplicar en etapa de floración Aplicar en etapa de desarrollo de fruto
Frutales	600 C.C. x Hectarea 1 Litro x Hectarea	Aplicar en etapa de floración Aplicar en etapa de desarrollo de fruto
Arroz	1 litro x Hectarea	En el momento del llenado de grano
Melon Sandia Zapallo	600 C.C. x Hectarea 1 Litro x Hectarea	Aplicar en etapa de floración Aplicar en etapa de desarrollo de fruto
Arandano	600 C.C. x Hectarea 1 Litro x Hectarea	Al inicio de floración a 3 aplicaciones para aumneto de tamaño de fruto 2
Vid	600 C.C. x Hectarea 1 Litro x Hectarea	Al inicio de floración a 3 aplicaciones para aumneto de tamaño de fruto 2
Granada	1 litro x Hectarea	2 a 3 aplicaciones para aumneto de tamaño de fruto

ALMACENAMIENTO: Esstrem-B es un producto bacteriológicamente estable y puede ser almacenado en su envase original y bajo condiciones de almacenamiento (lugar oscuro y seco)

ENVASES: Botellas 1 lt, galonera 5lt, Bidón 20 lt.

SOLUBILIDAD EN AGUA : 100% soluble en agua

COMPATIBILIDADES: ESSTREM-B es compatible con la mayoría de los fertilizantes NPK y fitosanitarios de uso normal. Evite mezclar con productos a base de aceites ni con mezclas sulfocálcicas ni con sulfatos o productos que lo contengan.

Antes de preparar conviene realizar unas mezclas de compatibilidad.

CALLE 4 LOS RUBIS D-13 URB.PALMAS REALES LOS OLIVOS-LIMA TELEFONO 01-5239454
CALLE GUATEMALA 131 SATELITE GRANDE JLB y RIVERO-AREQUIPA TELEFONO 054-428060

GRUPO RODEL

