

# RODEL & CIA SAC

## FICHA TECNICA

### ROD-AMIN

ROD-AMIN es un Bioestimulante Foliar con Aminoácidos altamente Seleccionados (L-Aminoácidos del tipo levógiros) cuyas funciones son:

- Estructurales (parte de la pared celular)
- Enzimáticos (procesos químicos catalizadores)
- Hormonales.

Rod-Amin por su formulación tiene la composición balanceada para una buena síntesis de los aminoácidos en la planta. Está demostrado que cuando las plantas se encuentran sometidas a los diferentes tipos de estrés, por lo tanto necesitan aumentar el contenido de aminoácidos libres para que puedan sobrellevar dicha situación. Consecuentemente si no se aplicaría Rod-Amin, la planta lo haría a costa del retraso de la formación de proteínas.

Asi mismo Rod-Amin con su formula especial permite a la planta incrementar mayor número de flores.

#### ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido pardo, homogéneo, sin separación
pH	5,0 +- 0,5
Densidad a 20°C	1,15 g/ml

#### COMPOSICION QUIMICA

Materia Organica total.....	12.4% p/p.....	14.3% p/v
Aminoácidos libres.....	10.4% p/p.....	12.0% p/v
Nitrógeno (N) libres.....	6.9% p/p.....	8.0% p/v
Fósforo (P2O5).....	8.0%p/p.....	9.2% p/v
Potasio (K2O).....	3.4% p/p.....	4.0% P/v

info@gruporodel.com

INNOVANDO TECNOLOGIA

CALLE 4 LOS RUBIS D-13 URB.PALMAS REALES LOS OLIVOS-LIMA TELEFONO 01-5239454  
CALLE GUATEMALA 131 SATELITE GRANDE JLB y RIVERO-AREQUIPA TELEFONO 054-428060

# GRUPO RODEL

# RODEL & CIA SAC

## FICHA TECNICA

# ROD-AMIN

### RECOMEDACIONES DE USO

La aplicación de este producto basicamente es foliar, el producto sera mezclado con la cantidad de agua que se requiera para cubrir una hectarea de cultivo

APLICACIÓN	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Foliar	1 litro x Hectarea	Momento de estrés del cultivo Etapa de Pre-Floración Etapa de llenado de frutos

Cultivo	Dosis x Hectarea	Recomendación
Tomate Aji Pimiento	1 litro x Hectarea	Al aparecer los botones frutales, luego a intervalos de 12 dias
Papa	1 litro x Hectarea	Al aparecer los botones florales, luego a intervalos de 12 dias
Algodón	1 litro x Hectarea	Al inicio de formación de botón y la otra antes del pleno botonaje
Cebolla Ajo	1 litro x Hectarea	La primera al inicio del crecimiento del bulbo y otra a 12 dias después
Maiz	1 litro x Hectarea	La primera aplicación a los 45 dias y una segunda a los 60 dias
Frejol Arveja lentejas	800 c.c. x Hectarea	Al inicio de la floración y la otra a los 10 dias después
Café	1 litro x Hectarea	Al inicio de llenado y otra 10 dias después
Frutales	1 litro x Hectarea	Inicio de floración y una segunda en etapa de inicio de llenado de fruto
Arroz	1 litro x Hectarea	Una aplicación en el momento de punto de algodón
Melon Sandia Zapallo	1 litro x Hectarea	Aplicar al inicio de floración luego una segunda a los 12 dias después
Arandano	1 litro x Hectarea	Realizar 3 aplicaciones pre floración, floración y en crecimiento de fruto
Vid	1 litro x Hectarea	Aplicar en Pre-floración y una segunda en crecimiento de fruto
Granada	1 litro x Hectarea	Realizar 2 aplicaciones durante la etapa de crecimiento del fruto

info@gruporodel.com

INNOVANDO TECNOLOGIA

CALLE 4 LOS RUBIS D-13 URB.PALMAS REALES LOS OLIVOS-LIMA TELEFONO 01-5239454  
CALLE GUATEMALA 131 SATELITE GRANDE JLB y RIVERO-AREQUIPA TELEFONO 054-428060

# GRUPO RODEL

# RODEL & CIA SAC

## FICHA TECNICA

### ROD-AMIN

**ALMACENAMIENTO:** Rod-amin es un producto bacteriológicamente estable y puede ser almacenado en su envase original y bajo condiciones de almacenamiento (lugar oscuro y seco)

**ENVASES:** Botellas 1 lt.

**SOLUBILIDAD EN AGUA :** 100% soluble en agua

**COMPATIBILIDADES:** Rod-.Amin es compatible con la mayoría de productos agroquímicos, pero no se debe mezclar con productos a base de azufre, aceites de petróleo y derivados del cobre

info@gruporodel.com

INNOVANDO TECNOLOGIA

CALLE 4 LOS RUBIS D-13 URB.PALMAS REALES LOS OLIVOS-LIMA TELEFONO 01-5239454

CALLE GUATEMALA 131 SATELITE GRANDE JLB y RIVERO-AREQUIPA TELEFONO 054-428060

# GRUPO RODEL